

BIOLOGISK DYRKNINGSSKEMA FOR JORD ELLER KOKOS

Antal dage Vækstperiode	B.A.C. Klimakontrol						Vandmængde (planternes fordamping) pr. m2 ****	RF Luft Fugtighed	Rum/plante temperatur Dag/nat °C	Stående ventilator Til / Fra
	B.A.C. Vækst-/blomstnæring ml pr. 10 liter	B.A.C. Rod-/blomststimulator 1 til 2 ml pr. 10 liter	B.A.C. Bladnæring 20 ml pr. 5 liter	B.A.C. Pro-Active Sprøjt 10 ml pr. 1 liter Tilsæt 1-3 ml pr. 10 liter *****	B.A.C. Final Solution 6 ml pr. 10 liter	B.A.C. PK Booster ml pr. 10 liter				
18 timer lys (tilføj svampe)*										
1. dag vækst	10 til 20 vækst	Rodstimulator	Sprøjtes 1 gang				10 L	85%	24/24	Fra
2. dag vækst								80%	24/24	Fra
3. dag vækst				Sprøjtes 1 gang				80%	24/24	Fra
4. dag vækst	10 til 20 vækst	Rodstimulator					1 L	80%	24/24	Fra
5. dag vækst								75%	24/24	Fra
6. dag vækst								75%	24/24	Fra
7. dag vækst	10 til 20 vækst	Rodstimulator					1.5 L	75%	24/24	Fra
8. dag vækst								75%	24/24	Fra
9. dag vækst				Sprøjtes 1 gang				70%	24/24	Fra
10. dag vækst	10 til 20 vækst	Rodstimulator					2.0 L	70%	24/24	Minimum
11. dag vækst								70%	24/24	Minimum
12. dag vækst								70%	24/24	Minimum
13. dag vækst	10 til 20 vækst	Rodstimulator					2.0 L	70%	24/24	Minimum
14. dag vækst								70%	24/24	Minimum
flere uger Blomstringsperiode										
12 timer lys										
1. uge blomstring	20 til 30 vækst	Rodstimulator	Sprøjtes 1 gang	Tilsættes 1 gang om ugen	** Tilsættes 1 gang		2.5 L	65%	28/20	50%
2. uge blomstring	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		10	3.0 L	60%	28/20	50%
3. uge blomstring	20 til 30 blomst	Blomststimulator	Sprøjtes 1 gang	Tilsættes 1 gang om ugen		15	4.0 L	60%	28/20	50%
4. uge blomstring	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		20	5.0 L	55%	28/20	75%
5. uge blomstring	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		30	6.0 L	55%	28/20	75%
6. uge blomstring	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		30	8.0 L	50%	28/20	100%
7. uge blomstring***	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		30	10.0 L	45%	28/20	100%
1 efter sidste uge	20 til 30 blomst	Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen		20	9.0 L	40%	28/20	100%
sidste uge		Blomststimulator		Tilsættes 1 gang om ugen	** Tilsættes 1 gang		8.0 L	40%	28/20	90 to 80%

* Disse B.A.C.-svampe skal iblandes den nye jord eller kokossen, før planten kommer til at stå på mediet. Hvis du reducerer mediets pH-værdi (pH 6,0), skal jorden eller kokossen opvurderes med kalk. Hvis mediets pH-værdi ikke reduceres, behøver du ikke at opvurdere hele jorden eller kokossen, men kun topaget (2 cm) med ny jord eller kokos. Fordelen ved det er, at du ikke behøver at fjerne rødderne fra sidste dyrkning, fordi der stadig foregår en symbiose og planten vokser meget hurtigt. Tilsæt B.A.C.-svampe til det nye topag. Hvis du ikke reducerer pH-værdien, skal ledningerne skylles med vand med en reduceret pH-værdi (6,0) efter hver gang, at der er tilsat næringsstoffer. Dette vand må ikke komme i mediet.

** B.A.C. Final Solution skal kun tilsættes 1 gang sammen med næringen eller stimulatorerne i blomstringens første uge og i dyrkningens sidste uge, altså ikke hver dag i denne uge!!

*** Naturligvis er antallet vækstdage og blomstringsuger, som vi oplyser, afhængigt af sorten og antallet af planter pr. kvadratmeter og klimaet. Stop med basisnæringen og pk boostereren i hvert fald 1 uge før slutningen.

**** Den mængde vand, som planten fordamer, og vandbehovet pr. m2, er relateret til hinanden, fordi også en del af det vand, du giver, fordamer gennem mediet, altså ikke kun gennem planten. Vandbehovet er altså afhængigt af, hvor meget vand planten fordamer og jordarealet, som også fordamer vand. I blomstringsfasen skal der tilsættes blomstringsnæring hver anden dag, men vær opmærksom på, om du giver for meget eller for lidt næring. I vækstfasen 1 gang hver 3. dag. Sørg også for ikke at lade beholderen med næringsopløsning stå længere end 48 timer.

***** Vandning er afhængig af den samlede mængde medium, som du lægger ned, selve mediet (kokos eller jord) samt mediets vandindhold ved levering. (Efter vandingen skal der fx presses 10 dråber vand ud af en hånd med medie.) Dette dyrkningsskema er en retningslinje.

Derfor er det vigtigt, at du selv vurderer hele tiden, om planten med hensyn til klima, vandbehov og næring skal tilpasses. For oplysninger om denne produktserie med næring og et dyrkningsskema har vi indrettet en helpdesk, som kan nås hele ugen ved at skrive en e-mail til info@baconline.nl

***** B.A.C. Pro-Active skal kun tilsættes én gang om ugen.