

DYRKNINGSKEMA FOR JORD

Vækstperiode 18 timer lys Tilføj skimmelsvampe til jordens eller kokosens øverste lag	Silica Power pr. 10 liter vand	B.A.C. Vækst- / blomstnæring EC	B.A.C. rod- / blomststimulator 1 til 2 ml pr. 10 liter	pH-værdi	B.A.C. Bladnæring 20 ml pr. 5 liter	B.A.C. Pro-Active Sprøjt 10 ml pr. 1 liter Tilsæt 1-3 ml pr. 10 liter *****	B.A.C. Final Solution 6 ml pr. 10 liter	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	B.A.C. Klimakontrol				
									Vandmængde (plantenes fordampning) pr. m2 ****	RF Luft Fugtighed	Vand-temp. °C	Rum/plante \temperatur Dag/nat °C	Stående ventilator Til / Fra
1. dag vækst	1ml	1.6 vækst	Rodstimulator	6.0	Sprøjtes 1 gang				10 L	85%	22	24/24	Fra *
2. dag vækst	1ml									80%		24/24	Fra
3. dag vækst	1ml					Sprøjtes 1 gang				80%		24/24	Fra
4. dag vækst	1ml	1.6 vækst	Rodstimulator	6.0					1 L	80%	22	24/24	Fra
5. dag vækst	1ml									75%		24/24	Fra
6. dag vækst	1ml									75%		24/24	Fra
7. dag vækst	1ml	1.7 vækst	Rodstimulator	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Fra
8. dag vækst	1ml									75%		24/24	Fra
9. dag vækst	1ml					Sprøjtes 1 gang				70%		24/24	Fra
10. dag vækst	1ml	1.7 vækst	Rodstimulator	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
11. dag vækst	1ml									70%		24/24	Minimum
12. dag vækst	1ml									70%		24/24	Minimum
13. dag vækst	1ml	1.8 vækst	Rodstimulator	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
										70%		24/24	Minimum
Blomstringsperiode													
12 timer lys													
1. uge blomstring	1ml	1.8 blomst	Rodstimulator	6.0	Sprøjtes 1 gang	Tilsættes 1 gang om ugen			2.0 L	65%	22	28/20	Minimum**
2. uge blomstring	1ml	1.9 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen			3.0 L	60%	22	28/20	50%
3. uge blomstring	2ml	2.0 blomst	Blomststimulator	6.0	Sprøjtes 1 gang	Tilsættes 1 gang om ugen			4.0 L	60%	22	28/20	50%
4. uge blomstring	2ml	2.1 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
5. uge blomstring	2ml	2.2 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen	** Tilsættes 1 gang		6.0 L	55%	22	28/20	75%
6. uge blomstring	2ml	2.2 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
7. uge blomstring	3ml	2.2 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
8. uge blomstring	3ml	2.2 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%***
9. uge blomstring	3ml	1.9 blomst	Blomststimulator	6.0		Tilsættes 1 gang om ugen		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Jord / kokos rengøres og klargøres til genbrug; skyl med en pH-værdi af 6,0 og en EC-værdi af 0,4 (EC er allerede i vandet), derefter skylles med B.A.C. kalk og derefter blandes B.A.C. biokornene i jorden / kokosen (opvurdering). Tilføj altid nogle nye sække jord. Derefter sprøjtes denne jord med "Final Solution" et døgn før du planter nye planter. Nu kan du genbruge jorden / kokosen. Dette dyrkningskema er kun en retningslinje for maksimal produktion. Stol ikke blindt på EC-værdien og vanding, fordi dette er afhængigt af klimaet (vurder planterne). I sommerperioden anbefales det at arbejde med en lavere EC-værdi på grund af de høje temperaturer.

- * Anbring ikke ventilatorer PÅ planterne. Du må gerne bruge ventilatorer til at lade luften cirkulere i rummet.
- ** Laveste indstilling
- *** Vær opmærksom på negative skimmelsvampe!
- **** Vand ikke planterne i løbet af de sidste tre dage og ret ikke ventilatorerne mod planternes top (bladforbrænding).
- ***** Genbrug ikke dette vand i recirkulationssystemer (kun affaldssalte).
Denne "Final Solution" skal tilsættes kun én gang.